

# 新乡市绿色建筑材料及装配式建筑 产业链信息目录

(2024 年第 1 期)

主办单位：新乡市建设科技协会

地 址：新乡市河南精工产业园

联系电话：13603932417

电子邮箱：xxsjkjh66@163.com

# 目录

一、新乡市绿色建筑材料及装配式建筑产业链信息目录编制说明.....	1
二、产业链企业信息.....	2
(一) 绿色建材类.....	3
1、河南省新盛建筑节能装饰有限公司.....	3
2、河南省美筑创能新材料科技有限公司.....	4
3、河南万美新型建材有限公司.....	5
4、河南先创新材料研发有限公司.....	6
5、静美幕墙技术有限公司.....	8
6、河南中建联合建设有限公司.....	9
7、郑州工大高新材料科技有限公司.....	10
8、广西中聚新材料技术有限公司.....	11
9、广东合和建筑五金制品有限公司.....	13
(二) 装配式建筑部品部件类.....	15
1、河南新美家节能材料科技有限公司.....	15
2、河南清水建设科技有限公司.....	17
3、河南精工绿色建筑科技产业园有限公司.....	18
4、河南新蒲远大住宅工业有限公司.....	20
5、河南华斯豪钢构有限公司.....	21
6、河北超靓工贸有限公司.....	22
7、郑州朗住住工科技有限公司.....	23
(三) 设备类.....	25
1、河南锦绣电器有限公司.....	25

2、创利思源（北京）人工环境科技有限公司.....	26
（四）检测类.....	27
1、河南宝来检测技术有限公司.....	27
（五）设计类.....	28
1、华诚博远工程技术集团有限公司.....	28
2、河南楷度建筑设计有限公司.....	30
3、河南省第二建设集团有限公司.....	31
4、新乡市城市规划编制研究中心.....	33
（六）施工类.....	34
1、河南万美建筑工程有限公司.....	34
<b>三、产业链企业产品信息.....</b>	<b>35</b>
（一）绿色建材类.....	35
1、河南省新盛建筑节能装饰有限公司.....	35
2、河南省美筑创能新材料科技有限公司.....	36
3、河南万美新型建材有限公司.....	37
（二）装配式建筑部品部件类.....	38
1、河南新蒲远大住宅工业有限公司.....	38
2、河南万美新型建材有限公司.....	39
3、河南清水建设科技有限公司.....	40
<b>四、通报信息.....</b>	<b>41</b>

# 新乡市绿色建筑材料及装配式建筑产业链 信息目录编制说明

## 一、编制目的

为培育壮大我市绿色建筑材料及装配式建筑产业链，引导产业链企业集群发展，畅通产业链供应信息渠道，推广使用绿色建筑材料及装配式建筑部品部件，便于全市建筑市场各方主体及时掌握我市绿色建筑材料及装配式建筑产业链上下游企业信息，优选产品及合作伙伴，编制本产业链信息目录。

## 二、编制依据

《新乡市培育壮大绿色建筑材料及装配式建筑产业链行动方案（2023-2025年）》

《新乡市住房和城乡建设局关于完善装配式建筑封闭式监管机制的通知》（新建〔2023〕35号）

《新乡市住房和城乡建设局关于建立绿色建材及装配式建筑产业链信息目录的通知》（新建科〔2024〕1号）

## 三、编制单位分工

1.新乡市建设科技协会具体负责信息采集、初核、汇总编辑、印制、分发；

2.新乡市建筑工程质量技术服务站负责产品负面信息、施工现场产品质量的调查和上报；

3.各县（市）、区住房城乡建设主管部门负责辖区内发

生的产品质量问题及企业负面信息的认定和通报；

4.新乡市住房和城乡建设局科技与标准定额科负责信息的复核、发布、公开及产业链相关工作单位的监督指导。

#### **四、编制目录价格**

本目录内价格信息由企业自主上报，非“政府定价”或“政府指导价”，仅作参考。

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	1	企业名称	河南省新盛建筑节能装饰有限公司	
联系人	王全良	联系电话	13503800743	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河南省新盛建筑节能装饰有限公司创立于 2004 年，公司位于中原腹地河南省新乡市，共有三处厂区。厂房占地面积约 15000 平方米，厂区布局合理、规划齐全。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业区 18 号。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>新盛公司是集研发、生产、销售、工程服务为一体的综合性建筑节能、装饰企业，拥有独立的工程涂料生产厂区、保温装饰一体板生产厂区、保温材料生产厂区，具备年产五万吨外墙工程涂料、二百万平方米保温材料和一百五十万平方米保温装饰一体板的供货能力。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>产品种类：无机复合聚苯不燃保温板、外墙保温装饰一体板（饰面层包含轻瓷饰面、天然薄石材饰面、陶瓷薄板饰面、仿石漆饰面、铝板饰面五大系列）、外墙漆系列、EPS 聚苯板、EPS 线条、无机复合聚苯不燃保温板线条、特种干混砂浆、轻质自保温墙板以及免拆复合保温模板等几个大类产品。</p> <p>产品特点：无机复合聚苯不燃保温板材料导热系数为 0.045-0.050 W/(m.k)，燃烧性能为 A 级：该材料施工简便、吸水率低、绿色环保、使用寿命长耐老化、能有效降低造价、衍生产品应用广泛。材料已取得相关专利并经第三方检测机构检测合格。</p> <p>保温装饰一体板有着色彩艳丽、轻质安全、超强耐候、缩短工期、降低造价的优点，并集保温、隔热、防火、防水于一身，是一种安全可靠、施工方便、经济适用的新型围护结构保温系统。该产品由于采用工厂化生产，现场模块化安装工艺，施工质量安全可靠，工艺简单，是一种理想的外墙保温解决方案。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>作为新乡市建设科技协会副会长单位，新盛公司引领着本地建筑节能装饰行业潮流的方向。公司连续 5 年被评为河南省建设科技推广先进企业，河南省外保温十强单位，河南省房地产业协会金牌供应商，同时也是中建三局等企业的战略合作伙伴。</p>				

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	2	企业名称	河南省美筑创能新材料科技有限公司	
联系人		王全良	联系电话	13503800743

### （一）企业简介

河南省美筑创能新材料科技有限公司（以下简称“美筑新材”）隶属于河南省新盛筑能企业集团，公司成立于2018年，旗下品牌有“新盛美筑®”、“美筑创能®”、“美筑乡村®”。美筑新材依托集团公司近20年的强大平台基础，发展迅猛，如今已发展成为集新材料研发、材料生产、工程技术服务、全域互联网营销服务、供应链管理服务等为一体的综合性企业。

### （二）详细地址

河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业区41号。

### （三）生产规模

新盛公司是集研发、生产、销售、工程服务为一体的综合性建筑节能、装饰企业，拥有独立的工程涂料生产厂区、保温装饰一体板生产厂区、保温材料生产厂区。可提供年产五万吨外墙工程涂料、二百万平方米保温材料和一百五十万平方米保温装饰一体板的供货能力。

### （四）产品种类及特点

**产品种类：**无机复合聚苯不燃保温板、外墙保温装饰一体板（饰面层包含轻瓷饰面、天然薄石材饰面、陶瓷薄板饰面、仿石漆饰面、铝板饰面五大系列）、外墙漆系列、EPS聚苯板、EPS线条、无机复合聚苯不燃保温板线条、特种干混砂浆、轻质自保温墙板、轻瓷及石幕贴布等几个大类产品。

**产品特点：**无机复合聚苯不燃保温板材料导热系数为0.045-0.050 W/(m.k)，燃烧性能为A级；该材料施工简便、吸水率低、绿色环保、使用寿命长耐老化、能有效降低造价、衍生产品应用广泛。

保温装饰一体板有着色彩艳丽、轻质安全、超强耐候、缩短工期、降低造价的优点，并集保温、隔热、防火、防水于一身，是一种安全可靠、施工方便、经济适用的新型围护结构保温系统。该产品由于采用工厂化生产，现场模块化安装工艺，施工质量安全可靠，工艺简单，是一种理想的外墙保温解决方案。已经取得多专利。

### （五）信用状况

河南省感恩文化促进会、省建材建筑融合绿色低碳发展产业联盟等会员单位。

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	3	企业名称	河南万美新型建材有限公司	
联系人	代凌云	联系电话	18625953317	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河南万美新型建材有限公司位于河南省新乡市凤泉区产业集聚区，是专业从事新型建筑材料研发、生产、销售、施工和应用技术服务的科技型企业。一流的技术团队、优秀的产品品质、全方位的客户服务驱动了企业的高速发展。公司利用 C.C.ERP 智能管理系统，从订单、计划、生产、运输实现无缝链接；利用筑云 APP 智能系统，实现了现场应用技术、售后服务等全天候、全方位的快速反应，客户满意度与公司的美誉度不断提升。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省新乡市凤泉区产业集聚区。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>公司现有特种砂浆年产能 20 万吨，普通预拌砂浆年产能 100 万吨，产品辐射河南、山东、山西、河北等区域，与恒大地产集团有限公司、绿地控股集团有限公司、正商置业有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、万科企业股份有限公司、中国建筑工程有限公司等国内知名地产、工程企业合作。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>预拌砂浆系列：普通抹灰、普通砌筑、普通地面砂浆、瓷砖胶。产品主要应用于已完工主体的砌筑，墙体找平以及地面回填粗找平，已获得绿色建材三星认证。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>河南万美新型建材有限公司是中国预拌砂浆协会会员单位，全国绿色建材标识三星级企业，河南省“专精特新”中小企业，河南省环保绩效分级 B 级企业，河南省新乡市凤泉区优秀民营企业。作为中国建筑第七工程局有限公司 100 家核心供应商之一，连续三年获评 A 类优质供应商、优秀战略合作伙伴。</p>				

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	4	企业名称	河南先创新材料研发有限公司	
联系人	何金友	联系电话	13569832813	

### （一）企业简介

河南先创新材料研发有限公司技术力量雄厚，所研究成果、新材料引领世界前沿，所有系列产品均属国家发明专利产品。公司秉承“诚信、创新、和谐、共赢”的核心价值观，坚持“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”的企业理念，为各大行业提供性能优良的科技新产品与服务。

### （二）详细地址

办公地址：河南省新乡市高新区新飞大道高新区火炬园 HII（A-C）（201-207）-132 号。

生产地址：新乡市获嘉县大新庄乡北务村，村西 200 米。

### （三）生产规模

公司年产量 200 万吨。

### （四）产品种类及特点

**气凝胶防水沙：**气凝胶防水沙无毒、无味、无污染，具有优良的防水、防渗、隔潮性能，并具有耐酸碱、耐腐蚀，沙土能在水中浸泡数月依然干燥。加入水泥可广泛的适用于建筑楼底防水抗渗，楼顶、卫生间防水防漏以及墙面防水抗酸碱等作用。还可以作为保水防渗层，用于干旱地区的固水防沙化处理。可用于速凝堵漏剂、道路快速修复剂、抗洪抢险等之中。

**气凝胶防水粉：**气凝胶防水粉能有效防止水泥混凝土沙浆工程渗水、减少水的渗透压力，防水、耐磨、抗压、抗酸碱、耐腐蚀、提高建筑物强度，延长建筑物使用寿命。气凝胶防水粉，经检测可达到基准砂浆及混凝土抗压强度的 20—30%倍，可用于速凝堵漏剂、道路快速修复剂等之中。

**气凝胶防水砂浆：**我公司研发生产的防水砂浆为单组分防水砂浆，可直接现场施工，施工简便省时省力，降低大量人工成本。气凝胶防水砂浆可以解决建造核电站、污水处理池、垃圾掩埋场等高强度的防渗漏、防水等一体化工程，可用于水池、污水池等防水工程，亦可用于沿海地区建筑物的抗盐水浸泡腐蚀，提高抗压强度等工程。用在轻钢别墅墙体、轻质高强度保温墙体与房顶瓦件中，寿命可达几十年。

用于生产仿真花岗岩、大理石、彩玉石中，其强度能与天然岩石一样，且无色差，品相更美观。

#### **(五) 信用状况**

气凝胶防水系列产品为国家发明专利系列产品，曾 2021 年在河南省建科院工程检测有限公司多项检测各项指标均超过国家标准，并在广东省质量监督医疗器械检验站，小白鼠试验是无毒产品；同年河南省住建厅新技术新产品推广项目推广，可在河南省十八地市推广；新乡市政府作为新产品采购目标采购产品；河南省水利厅试验检测中心，检测各项性能高于国家指标；水利部下属河南百川工程质量检测有限公司多项检测，适用于各种大型水利工程使用；获河南省水利厅先进实用技术推广证书，并进行推广。

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	5	企业名称	静美幕墙技术有限公司	
联系人		谢国杰	联系电话	13733178612

### （一）企业简介

静美幕墙技术有限公司于2015年7月注册成立，属于河南省第二建设集团有限公司全资子公司，注册资金5000万元。不仅积极贯彻国家创新发展，稳步推进绿色建筑开发，促进全社会节能减排，低碳环保，打造可持续发展新型社会形态的政策，且根据集团产业化布局、高端产品定位和自身业务发展需要，不断攀越科技创新高峰，高度重视门窗、幕墙工程技术研发和创新，创建了一支研发经验丰富、专业实力雄厚的高素质科研队伍，并建成了“建筑幕墙工程技术研究中心”，研发改善门窗幕墙节能保温、隔音效果的生产技术，大大增强门窗幕墙产品的品质。

### （二）详细地址

河南省新乡市延津县纺织工业园纬一路以北。

### （三）生产规模

门窗加工车间和玻璃加工车间占地面积近3.5万平方米，玻璃车间拥有以芬兰格拉司通、德国百超、意大利保特罗、洛阳兰迪为主的国内外先进生产设备，具备年产钢化、中空、夹胶、防火玻璃50万平方米的生产能力。门窗加工车间安装六条生产线，配备国际及国内一流的门窗、幕墙加工生产设备，以加工隔热断桥铝门窗、高性能系统门窗、被动式节能门窗与单元幕墙等高端产品为主，年产能近40万平方米。

### （四）产品种类及特点

建筑门窗幕墙设计、建筑装饰施工、玻璃深加工、门窗家装、国际贸易五大板块。获得国家CCC认证、ISO三体系认证及北美中空玻璃IGCC认证。

### （五）信用状况

静美幕墙技术有限公司是国家高新技术企业、河南省建筑科技协会AAA级信用企业，新乡市建筑幕墙工程技术研究中心、新乡市文明单位、县长质量奖、专精特新企业，中国建设工程质量最高奖项鲁班奖参建单位。

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	6	企业名称	河南中建联合建设有限公司	
联系人	梁玉佩	联系电话	18003738802	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河南中建联合建设有限公司(简称中建联合公司)位于河南省新乡市高新技术开发区科隆大道甲1号,民营企业,注册资金5677万元,占地面积60000余平方米,现有员工460余人,专业技术人员126人,钢结构工程专业承包壹级资质。</p> <p>经营范围:房屋建筑工程、公路工程、水利工程建筑、劳务分包、电力输送工程施工、市政工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、电梯钢结构制作与安装、电梯幕墙制作安装。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省新乡市高新技术开发区科隆大道甲1号。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>4个生产车间,4套完整生产线,年产能25000吨,月产能1800吨。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>重钢类:箱型、十字型、异型、组合型、圆管柱。</p> <p>工业建筑类: BH、RH、C型钢、Z型钢、角钢类、桁架。</p> <p>空间结构类:管桁架、网架等。</p> <p>公司主要承接工业建筑、钢结构桥梁、体育场馆、装配式智能化房屋等工程。拥有专业化的安装队伍,技术力量雄厚,车间加工工艺成熟,产品质量优良。公司所有承接项目均为公司自主实施,公司职能部门齐全,项目实施过程中各司其职,职能明确,全心全意为项目服务。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>与中国天辰有限公司、上海华普、上海陆申、上海宝钢、中国建筑第七工程局有限公司、中铁十五局集团城市建设工程有限公司、中铁大桥局集团有限公司等长期合作。</p>				

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	7	企业名称	郑州工大高新材料科技有限公司	
联系人	王朝俊	联系电话	13007503536	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>郑州工大高新材料科技有限公司（简称：工大科技）是由郑州大学教授、博士科研团队创建的科技创新型企业。以“工以匠心，大为国民，让建筑节能更安全、更低碳、更经济”作为企业使命；以“打造中国建筑节能行业最具竞争力的上市企业”为企业愿景；崇德尚诚、不断创新、主动协同、结果导向；坚守“以客户为中心，以员工为中心；为客户创造价值，与合作伙伴共赢”的经营理念。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省郑州市金水区东三街郑州大学建筑科研中心 405。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>生产线三条，年产能无机塑化微孔保温板 50 万立方米。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>无机塑化微孔保温板（产品为绿色建材，已进入河南省绿色建材采信应用数据库），无机塑化微孔保温板，是郑州工大高新材料科技有限公司自主研发、具有完全知识产权、达到国际创新水平的无机非金属材料。经国家应急管理部、国家建筑节能检验中心等权威部门检测，认定为 A 级防火保温材料，可有效防止建筑外墙火灾发生。该材料保温性能好，防火等级高，安全耐久和绿色环保，生产过程销纳大量固废，是目前国内唯一达到住建部“安全、耐久、低碳、保温、防火、经济”综合目标“六满足”的外墙保温材料，可广泛应用于建筑、工业、农业加工等节能领域。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>公司被认定为国家级高新企业、郑州市专精特新中小企业、河南省工信厅首批绿色制造服务供应商、河南省绿色建筑供应链重点企业、河南省绿色建材产业链保温系统材料类链主企业。</p>				

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	8	企业名称	广西中聚新材料技术有限公司	
联系人	李建锋	联系电话	13333857133	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>广西中聚新材料技术有限公司成立于 2021 年 01 月,注册资本为人民币贰仟万元整,注册地为广西贺州市五协工业园,是一家从事销售、研发、制造的生产技术型企业,有着很深厚的底蕴和丰富的市场经验。凭借雄厚的销售能力,技术实力,优质成熟的产品,完善的服务体系,取得了迅猛的发展,到目前为止我公司的产品在全国几个省市自治区都被广泛应用,其良好的性价比和优异的使用效果得到了客户的充分肯定和一致好评。</p> <p>广西中聚新材料技术有限公司将充分发挥自身优势,将国外的先进技术消化吸收并优化创新,在建筑领域中有保温隔热、防水、防火、抗撕拉、防结露等性能。公司秉承“在奉献中实现企业与员工的价值; 在提高经营效益、促进企业发展的同时, 回报社会”的宗旨, 不断进行技术创新、产品创新和管理方式创新来继续研发出更多满足未来市场需要的新型隔热保温产品,推动我国新型隔热保温材料事业的发展。同时,我们也将依靠自身的技术与资金实力与国内外同行及高校、科研机构等积极进行科研项目的“产、学、研”合作。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>贺州市八步区贺街镇五协村临贺大道与拱洞路交汇处西侧五协标准厂房(电子及其他产业类)项目 6 号楼一楼</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>厂房建设面积 20000 平方米,先进生产线两条,年度生产能力 200 万平方米。新厂房筹建中,后期预计年产能达到 500 万平方米。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>种类: 中聚雷孚特铝隔热毯系列、小气泡铝隔热毯、大气泡铝隔热毯、双层铝隔热毯、RC 铝隔热毯</p> <p>产品特点:</p> <p>①隔热保温: 实测热阻值高达 2.596 m<sup>2</sup>·K/W。</p> <p>②耐燃防焰: 特殊阻燃配方,符合世界各先进国家的 1 级防火标准。</p>				

③防潮防霉：防潮不结露、防菌不发霉。避免材料因吸水潮湿发霉而丧失隔热保温效果。

④材质强度：特殊抗拉力网设计，耐拉伸、耐撕裂、耐穿刺。材质稳定耐久寿命长。

⑤防腐耐刮：特殊防腐耐酸金面处理，耐酸碱、抗刮蹭。

⑥吸音隔音：吸音性能 NRC 高达 75%或更高，隔音性能 STC 高达 55dB 或更高。

⑦施工简易：可任意裁剪搭接固定，方便 DIY。施工者不需戴面具手套，雨天也可施工。

⑧防止筑巢：避免因鸟类或鼠类筑巢而影响隔热保温效果，以及产生相关卫生问题。

⑨材质轻薄：节省储存、运输、吊装、施工等安装成本，以及建筑物钢材的使用量。

⑩健康环保：经 LEED 认证，无毒、无甲醛、无石棉、无纤维。

#### **(五) 信用状况**

与北京京粮集团，中国储备粮管理集团有限公司，北方金属材料贸易（山东）有限公司，北京金隅集团，中国首钢集团长期合作。

## 产业链企业信息---绿色建材类

序号	9	企业名称	广东合和建筑五金制品有限公司	
联系人	高彦新	联系电话	18937389111	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>合和建筑五金始建于1981年9月28日，前身是南海大沥合和塑胶厂，总部位于珠三角腹地佛山市三水区云东海街道，是国内同时拥有门窗建筑五金及密封胶条双重研发与生产能力的新型现代化企业。</p> <p>四十多年发展历程，合和建筑五金始终专注于建筑五金和橡胶行业，产品涵盖铝门窗五金配件、塑钢门窗五金配件、耐火型门窗五金配件、密封胶条、门控产品、幕墙五金配件、窗控产品、淋浴隔断、城市管廊配件、全景门、遮阳产品、家装五金、智能家居配件、精品定制五金等。</p> <p>合和建筑五金始终将自主创新放在企业发展的重要位置，先后与西安建筑科技大学冶金学院、华南理工大学、佛山大学等科研院所展开深度合作，推动门窗五金配件、密封胶条、智能家居产品研究，整合自身拥有的省工程技术研究中心、省企业技术中心以及CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可实验室等多个创新平台。</p> <p>集团下属子公司广东美润新材料科技有限公司秉承着合和建筑五金43年来从未间断的橡塑新材料业务，将产品从传统的建筑密封胶条延伸至更高要求的工业材料以及汽车密封条，通过ISO9001:2015/IATF16949:2016认证，成为建筑、通信、3C电器、桥梁、汽车等众多领域的供应商。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>广东省佛山市三水区云东海街道永业路1号（F5-F9）、（F11-F13）</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>生产线数量：284条，年产能：20-28亿元。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>合和建筑五金始终专注于建筑五金和橡胶行业，产品涵盖铝合金门窗五金、塑料及木门窗五金、幕墙门控五金、家居五金、门窗密封胶条、汽车密封件、橡胶模压制品、锚固系统、硅酮密封胶等。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>合和建筑五金是国家高新技术企业、中国建筑金属结构协会副会长单位、中国建</p>				

筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会定点生产企业，参与起草和制定 3 个国家标准、13 个行业标准。合和建筑五金产品获得众多奖项，包括广东省高新技术产品证书、广东省采用国际标准产品认可证书、中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会推荐产品证书等。

合和建筑五金为国内多家知名房地产公司提供产品和服务，近两年长期战略合作伙伴包括恒大地产、融创地产、保利地产、华润置地、新城控股等全国排名前五十的开发商。同时，合和建筑五金产品被广泛应用到北京大兴机场、港珠澳大桥、广州国际金融中心、珠海歌剧院等众多城市的重点标志性建筑上。

合和建筑五金在一系列重大关键技术领域实现了创新与突破，并取得了多项具有完全自主知识产权的核心技术，先后获得了 200 多项专利，是国家知识产权优势企业。合和建筑五金始终坚持“合作共赢，和谐发展”的经营理念，致力于做杰出的行业领军企业。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	1	企业名称	河南新美家节能材料科技有限公司	
联系人		代凌云	联系电话	18625953317

### （一）企业简介

河南新美家节能材料科技有限公司成立于2020年9月，注册资金5000万元，生产基地位于河南省焦作市修武县七贤镇工业区中州铝厂转型示范园区内，总规划建设4条蒸压加气混凝土制品生产线，其中一期建设占地总面积200多亩，建筑面积5万平方米。公司主要从事蒸压加气混凝土制品（ALC）的生产、销售及安装应用；蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块生产及销售。公司高投入引进国内先进的制造装备和技术工艺，利用中州铝厂的赤泥、浮选尾矿、粉煤灰等工业固废，生产装配式绿色环保新型墙体建筑构件--蒸压加气混凝土ALC板，总体规划可年产120万立方米装配式建筑部品、部件生产基地。该制造线采用国内先进技术的蒸压加气混凝土板材生产线，其技术及工艺成熟，处国内先进地位。总规划投产后必将成为我省乃至全国加气行业的生产龙头企业之一。

### （二）详细地址

河南省焦作市修武县七贤镇工业区中州铝厂院内。

### （三）生产规模

生产线1条，年产30万立方。

### （四）产品种类及特点

蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材。

- 1、很多工序都是在工厂完成的，是区别于传统泥瓦匠施工模式的干法造。
- 2、可大幅度提高生产效率，与传统建筑方式比，只需其1/3建设周期。
- 3、可有效提高建筑物的使用面积，较传统建筑节约建筑面积4-8%。
- 4、ALC防火板的保温、隔热性能是玻璃的3倍、普通混凝土的10倍可以有效解决建筑结构的冷、热桥问题，能够大大降低建筑物的使用能耗。
- 5、ALC防火板是一种硅酸盐材料，不老化，不易风化，耐久性好其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的使用年限相匹配。
- 6、综合能耗低，建造过程节能、墙体高效保温、门窗密闭节能工厂规模化生产，优化集成，最大限产品全部使用环保材料，绿色健康，无粉尘、噪音、污水污染，建

筑面积可减少约五吨建筑垃圾产生。ALC 防火板为无机物，不会燃烧，其导热系数小，热迁移速率慢能够有效地抵制火灾，减少对火灾对建筑结构的影响。ALC 防火板尺寸精准、重量轻、可铝、可钻、可刨、可钉，安装时多采用干式施工法，工艺简便、效率高，可有效地缩短建设工期。

#### **（五）信用状况**

与中建七局、河南五建、绿地集团等单位长期合作。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	2	企业名称	河南清水建设科技有限公司	
联系人	邢启刚	联系电话	13503808005	

### （一）企业简介

河南清水建设科技有限公司，是河南二建集团为加快建造方式创新，发展绿色建筑，促进建筑业与信息化工业化深度融合，打造装配式建筑全产业链而成立的全资子公司。

### （二）详细地址

河南省新乡市经济技术开发区河南二建建筑产业园内。

### （三）生产规模

工厂建有固定模台柔性生产线 3 条、固定模台生产线 3 条、柔性综合生产线 1 条，钢筋自动化加工生产线 1 条，预应力空心板生产线 8 条，多功能预应力构件生产线 5 条，生产线合计 21 条。普通 PC 构件年产能 20 万立方，预应力空心板构件年产能 50 万平方，其他预应力类构件年产能 5 万立方。

### （四）产品种类及特点

公司产品范围既包含常规装配式 PC 构件产品，也包含标准化程度更高的预应力产品及市政临建类产品。公司所生产部品部件以清水混凝土及预应力为特色，以科技研发为支撑，以过硬的质量品质为生命，以客户的满意为目标，产品种类丰富，基本覆盖市场主流需求。认证情况：预制预应力空心板、预制楼梯、预制叠合板、预制内墙板、预制外墙板五种产品获得绿色建材三星级产品认证，为系认证等级中最高标准。

### （五）信用状况

国家住建部认定的第一批“装配式建筑产业基地”，环保绩效引领性企业。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	3	企业名称	河南精工绿色建筑科技产业园有限公司	
联系人		杨寿玉	联系电话	18837350086

### （一）企业简介

河南精工绿色建筑科技产业园有限公司（以下简称“河南精工”）成立于2018年5月8日，由浙江精工集团、河南绿色产业集聚区发展投资有限公司、新乡市牧野发展管理有限公司共同出资设立，占地200亩，总投资20亿元，业务涵盖装配式建筑设计、部品部件生产制造、总承包施工等，可为客户提供基于BIM的装配式建筑全生命周期的工程集成服务。发展规划为“一体两翼”，“一体”指以发展装配式建筑为核心；“两翼”一方面指致力于发展企业装配式建筑核心产业，目前拥有省级装配式建筑生产基地、二级总承包资质的装配式建筑公司以及装配式建筑人才培养基地，并与郑州大学、新乡职业技术学院等高校有着密切的合作关系，另一方面指围绕装配式建筑核心产业，整合装配式建筑上下游企业，共同打造集技术研发、产品设计、部品制造、装配施工、工艺装备、人才培养、信息共享到市场推广、售后服务于一体的装配式建筑全产业链企业。

### （二）详细地址

河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号。

### （三）生产规模

钢结构车间有3条钢结构智能生产线以及智能化机器人焊接、高功率激光切割机等先进设备，年生产钢构配件约8万吨。PC混凝土预制生产车间有2条PC智能生产线，自动化程度高，年生产预制构件约5万立方米；高性能蒸压加气混凝土（ALC）综合生产车间，年生产ALC条板30万立方米。另有年产百万立方米的商砼站。

### （四）产品种类及特点

钢-混组合梁，柱，剪力墙（PEC构件）；预制叠合楼板、预制内外楼板、预制楼梯、预制梁、预制柱等各种预制建筑构件和混凝土产品；蒸压加气混凝土板材（ALC条板）；钢结构构件。

**PEC钢-混组合结构：**该结构提升装配式建筑安全可靠性能，突破了目前单一装配式钢结构建筑和装配式混凝土建筑的技术瓶颈，在解决装配式钢结构防火、防腐、隔声问题的同时，提升了装配式混凝土结构的抗震及竖向节点的安全可靠性，提高了建

筑使用的舒适度，保证了结构的安全性。

**PC 构件：**构件可以在工厂实现产业化生产，运到现场就可以直接进行安装，方便、快捷，缩短了工期；保证了产品质量；用于周转的材料投入量相对减少，降低了租赁费用；其标准化的生产可以节省材料，减少浪费；产品机械化程度高，降低了人工成本和风险。此外，装配式建筑现场作业量的减少利于环保。

**ALC 板：**节能、环保、工期短、绿色环保、耐火极限高、保温隔热、隔音性能好、可加工性好、容重轻、耐久性好。

**钢结构构件：**强度高，重量轻，具有较好的韧性和塑性，安全可靠较高。

#### **(五) 信用状况**

连续三年被评为省重点建设项目，被河南省住建厅评为河南省装配式建筑产业基地。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	4	企业名称	河南新蒲远大住宅工业有限公司
联系人	马建辉	联系电话	15137314644

### （一）企业简介

2016年4月，在河南省建设厅的引领下，新蒲建设集团有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司合资成立了河南新蒲远大住宅工业有限公司（简称新蒲远大），企业注册资金1.2亿元，拥有一条钢筋加工线、五条柔性PC构件生产流水线，两条固定PC构件生产线，各方面配套设施齐全，运维良好，满足生产、运输等实际需求。年产PC构件可达15万立方米，产值4亿元。目前在河南市场占有率一直稳居前茅。

### （二）详细地址

河南省新乡市原阳县产业集聚区张苍路西侧。

### （三）生产规模

1条钢筋线，5条PC流水线，2条固定模台线，年产PC构件可达15万立方米。

### （四）产品种类及特点

产品种类：叠合梁、叠合楼板、预制楼梯、预制阳台、预制空调板、预制飘窗、预制内墙板、预制保温一体化三明治夹心外墙板、预制综合管廊的墙板、顶板、底板。

预制构件特点：1.整体性好，平整美观，不空鼓，不开裂；2.预制夹芯混凝土外墙，隔音降噪，隔热保温；3.外饰面一体成型，外墙不脱落，经久耐用；4.标准模具制造，尺寸精准；5.可实现零抹灰；6.防火抗震，更安全。

### （五）信用状况

新蒲远大2017年12月被住建部评为第一批国家级装配式建筑生产示范基地，2017年12月获得中建协三标体系认证证书，2018年2月获批河南省新型墙体材料证书，2018年12月被评为高新技术企业，2019年3月获被评为河南省科技型中小企业，2020年12月申报成功新乡市装配式建筑PC构件工程技术研究中心，截止到2023年，公司获批专利35项，参编国家、地方标准、规范及预算等13项。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	5	企业名称	河南华斯豪钢构有限公司	
联系人	梁玉佩	联系电话	18003738802	

### （一）企业简介

河南华斯豪钢构有限公司，位于新乡市科隆大道与小二街交叉口西北角，民营企业，注册资金 5688 万元，占地面积 60000 余平方米，现有员工 460 余人，专业技术人员 126 人，钢结构制造壹级资质。公司创建于 2003 年，经过二十余年的发展，企业规模由小到大，产品以钢结构制作与安装为主，经营范围依托钢结构延伸产业链、实现产业升级。目前企业经营范围包含装配式钢结构工程制作安装与施工；建筑工程施工；市政工程施工；机电设备安装工程施工；金属屋墙面设计与施工；消防工程设计与施工；智能化房屋研发等。华斯豪人本着：“我们诚信，我们团结，我们有责任，我们有能力，我们是华斯豪人”的企业精神，以严谨有序的质量管理体系为保证，严格按 ISO9001 标准组织生产和施工，公司承接了大批精品工程，取得了较好的经济效益和社会效益。

### （二）详细地址

河南省新乡市科隆大道与小二街交叉口西北角。

### （三）生产规模

一条生产线，年产达十万平方米。

### （四）产品种类及特点

钢-混凝土组合管剪力墙。

- 特点：
1. 钢混组合墙体制作工艺简单，采用专用流水线进行智能化制造；
  2. 钢混凝土组合墙体是空腔体，重量较轻；
  3. 因空腔墙体重量轻，每节钢混凝土组合墙体重量仅一吨左右，塔吊租赁费用每年可节省几十万。

### （五）信用状况

郑州美术馆、档案史志馆建设项目荣获“中国钢结构金奖工程”荣誉证书。

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	6	企业名称	河北超靚工贸有限公司	
联系人	李建锋	联系电话	13333857133	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河北超靚工贸有限公司成立于 2007 年，位于邯郸市邯山区河沙镇北街村北，注册资金 1966 万元，占地面积近 50 亩。经过几年不间断发展建设如今拥有厂房 26000 余平方米，办公室 1200 平方米，总资产约 9000 万元。我公司以研究、开发、生产、销售硅镁加气混凝土轻质隔墙板为主营业务。现有规模每年可生产硅镁轻质隔墙板 500 万平。现有生产技术、工艺和生产设备均是根据该产品特点自己设计制造。</p> <p>本公司产品主要优点有质量轻，强度高，A 级耐火，不返潮，不怕水长期浸泡，安装方便节省人工，可钉可锯，适合长途运输，零损耗，应用领域广泛。现已通过 ISO9001 质量体系认证和欧盟 CE 认证，并取得新加坡绿色产品标志。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河北省邯郸市邯山区河沙镇北街村北。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>5 条生产线，年产硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 500 万平方米。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板、硅镁轻质墙板的特点：一、耐火极限大。一般都在 3 小时以上，厚板达到 6 小时以上，而目前市场上的普通水泥板和石膏板都只有 0.5 小时，陶瓷发泡板也不超过 2 小时。二、质量轻。内墙板每立方米 380~450 公斤，外墙板以及大块装配式板每立方米 480~550 公斤，而其它材料轻质墙板都不低于每立方米 750 公斤。三、强度大和韧性高。一般抗压强度都在 4.0 以上，外墙板抗压强度不低于 5.5。四、利废环保无污染。硅镁材质可以大量利用粉煤灰、植物秸秆、废木料等等做为填充物，生产过程无废水废气废物料。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>本公司产品目前已经通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证、中国菱镁行业达标企业等级一级。同时通过新加坡、澳大利亚、韩国、土耳其、马尔代夫、斐济、西班牙、印尼、以色列等国家检测，并且获得新加坡绿色产品标志。</p>				

## 产业链企业信息---装配式建筑部品部件类

序号	7	企业名称	郑州朗住住工科技有限公司	
联系人	王志强	联系电话	15937151852	

### (一) 企业简介

郑州朗住住工科技有限公司，是郑州一建集团 70 年建筑施工经验的结晶，中国智能装配内装部品产业的领创者。公司位踞黄帝故里—具茨山（始祖山）北麓，依托 70 余年建筑业积累之沉淀，秉承人文始祖轩辕黄帝首创屋宇之遗志，结合现代科技和建筑理念，创建集研发、设计、生产、销售、安装、售后为一体的综合性国家高新技术企业。一期项目投资 3 亿元，拥有花园式生产园区 150 亩，可实现产品年产能 10 万余套。

公司以政策为基础，以市场为导向，以节能减排、绿色低碳的产业发展趋势为契机，以生产安装干法施工、高质高效的装配式系统厨卫为核心业务模式，采用高度自动化的生产技术和先进的管理方式，生产的 SMC（航空树脂）、瓷砖和彩钢三大系列装配式建筑内装部品部件均走在行业前列。

公司成立以来，在“精进、责任、共享”的企业价值观的驱动之下，以市场求生存，以思变求创新，以创新促发展，凭借卓越的产品品质和施工效果，获得了以住宅、医院、酒店为主的广大企事业单位等客户的高度评价。公司积极践行企业公民责任，自 2020 年新冠疫情爆发之后，克服重重困难，为武汉、黄冈、孝感等地的方舱医院捐赠了系统卫浴，并在全国范围内援建了多个医学隔离点，用爱心践行了公司大写的社会责任。

### (二) 详细地址

河南省郑州市新郑市具茨山路 19 号。

### (三) 生产规模

2 条生产线，年产能 10 万余套。

### (四) 产品种类及特点

郑州朗住 SMC 系列产品，是一种装配式建筑内装部品，包括防水盘、壁板、顶板等，所用的主体部品部件在工厂生产，现场干法施工，整个卫生间搭建不以现有墙体为依托，通过结构件可靠连接方式搭建成稳固、独立的六面体防水结构。生产和安装全面实现流程化、规范化、标准化和精细化，效率得以极大提升，品质稳定

可靠，耐用周期可达 20 年以上。

郑州朗住瓷砖系列产品有瓷砖防水盘、瓷砖壁板等。瓷砖系列装配式卫生间防水盘以 SMC 底盘为基础进行特殊工艺加工制作。瓷砖系列壁板由高性能防水聚氨酯填充，钢骨架以及饰面瓷砖构成，经高温高压将瓷砖一体发泡模压成型，现场整板拼接安装，品质稳定可靠。

#### **(五) 信用状况**

AAA 级资信企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、OHSAS18001 职业健康体系认证。朗住住工拥有建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包资质，并与高校、科研院所以及行业内企业建立了长期稳定的产学研合作关系，与业内多家知名企业技术资源共享，推动科研创新和技术应用，创建以来先后承担省、市级科研项目 3 项，申请自主专利 22 项，已授权实用新型专利 20 项，发明专利 1 项，参编团体标准 4 项，入选《河南省装配式建筑适用技术推广目录（第一批）》。

## 产业链企业信息---设备类

序号	1	企业名称	河南锦绣电器有限公司	
联系人		任玉贵	联系电话	13069393999

### （一）企业简介

河南锦绣电器有限公司，成立于2015年，是一家集设计、销售、施工、售后为一体的暖通工程公司，专业承接商场、大型展馆、政府办公、学校、医院、公共建筑、工厂、星级酒店、别墅、高档住宅等场所的中央空调、中央新风、中央热水、中央净水、集中供暖工程。公司拥有完善的组织结构、雄厚的技术力量、丰富的实践经验、严格的科学管理。公司为国家工业现代化、基础设施建设、城镇化进程等做出了重要贡献，并在上述工程领域集成了雄厚的技术优势、管理优势、服务优势和强大的机电工程专业承包能力。公司坚持质量为本、顾客至上、构筑精品、追求卓越，将公司的施工水平提高到一个新的高度，以更优的质量、更好的信誉，尽心服务业主，服务社会，倾心创建锦绣品牌、塑造品牌形象，谱写新的篇章。

站在新的起点，河南锦绣电器以国家产业结构调整、产业区域布局政策为导向，做大做强公司业务，开发以PPP、EPC、BOT、政府购买服务为主的资本运作项目，形成业务范围更加广泛的多元化经营战略；以“诚信、务实、敬业、创新、图强”的企业精神、以“注重工程细节，追求完美质量，提供专业服务，赢得顾客满意”的企业宗旨，致力将公司打造成极具市场竞争力、行业影响力和持续发展能力的国内一流的机电工程专业承包企业。

### （二）详细地址

公司地址：河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号牧野绿色建筑产业园306室。

公司旗舰店地址：新乡市科隆大道与劳动路十字向南100米路西：河南锦绣电器有限公司新乡分公司（格力中央空调新乡旗舰001号店）。

### （三）产品种类及特点

中央空调、新风系统、集中供暖、中央热水系统。

### （四）信用状况

具有建筑机电安装工程专业承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、劳务资质；具有安全生产许可证、信用等级AAA企业、重合同守信用企业；公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系三大体系认证。

## 产业链企业信息---设备类

序号	2	企业名称	创利思源（北京）人工环境科技有限公司	
联系人		李圆	联系电话	18632620083

### （一）企业简介

创利思源公司专业从事非化石可再生能源与热泵技术综合开发利用，是集技术研发、标准制定、设备生产、项目投资与运营管理为一体的国家高新科技企业。是国家级院士工作站，在新能源领域现已成为国内一流的建筑节能解决方案提供商、产品供应商及能源投资运营与节能综合服务商。公司于2000年成立，拥有创利思源（河南）环境科技有限公司、山东创利思源环境科技有限责任公司两个子公司，聚焦19项核心技术方向，发展至今已形成专有技术、专利70余项，拥有“地热尾水再利用与回灌技术”“低温真空烘干技术”“光伏、光热复合热泵技术”“浅层地能复合热泵技术”等国际国内最前沿的可再生能源核心技术。

### （二）详细地址

办公地址：北京市东城区后永康二巷12号。

生产地址：山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区隆源路2号。

### （三）生产规模

2条热泵主机生产线、1条光热板生产线、2条组装流水线、1条放料找平切割生产线、1条风盘生产线

### （四）产品种类及特点

产品种类：全直流变频光热复合双源热泵机组、全直流变频光热复合三源热泵机组、水（地）源热泵机组、风机盘管等。

产品特点：1.能效比高，运行成本低。2.极端气候条件下照常运行，不惧极寒极热地区，适用所有地域。3.多机并联、互为备用，系统稳定性强。4.产品安装、使用方式灵活多变，不需要大机组房间。5.智能终端控制，节约人力成本。6.高温地热水可直接进机组。

### （五）信用状况

公司是中国热泵行业产品标准的起草单位，国家标准参审单位，中国节能协会理事单位、中国地热与温泉产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国技术监督情报协会地热产业工作委员会理事单位、河北雄安新区管理委员会低碳技术推广单位、中关村自主品牌发展协会理事单位、中关村生态乡村创新服务联盟新能源主任单位、《中国地热》杂志编委会委员，连续8年获中国热泵行业十强企业。

## 产业链企业信息---检测类

序号	1	企业名称	河南宝来检测技术有限公司	
联系人		冯娟	联系电话	13526553178

### （一）企业简介

河南宝来检测技术有限公司成立于2020年5月，注册资金1000万元，位于郑州市航空港金港大道179号1楼101号，是经河南省质量技术监督局资质认定的独立法人单位，具备国家有关法律、法规规定的条件和能力、可以向社会出具具有证明作用的数据和结果的第三方检测服务机构。经营范围涉及建筑工程质量检测、室内环境检测、建材市政检测、建筑材料检测、钢结构检测、建筑节能检测、建筑幕墙工程检测、雷电防护装置检测、水电安装材料检测、屋面渗漏检测、房屋安全鉴定、房屋抗震鉴定、农村危房排查、工程质量司法鉴定、建筑消能阻尼器。

我们秉承“以事业统一思想、以发展凝聚力量、以检测捍卫质量、以诚信树立形象”的公司发展理念，坚持贯彻“科学公正、准确及时、服务规范、持续改进”的质量方针，以专业的检测技术为您提供优质的服务，期待与您携手合作共创美好未来！

### （二）详细地址

河南省郑州市航空港金港大道179号1楼101号商铺。

### （三）生产规模

近三年平均年产值429万元。

### （四）产品种类及特点

结构检测、见证取样、主体结构、建筑节能、钢结构、消能减震设备。

### （五）信用状况

公司已取得河南省市场监督管理局颁发的资质认定证书和河南省建设厅颁发的资质证书，通过的能力范围100个项目，总计692个检测参数。公司现有员工30余人，各类持证检测技术人员25人（高级工程师4人、工程师5人、助理工程师11人，一级注册结构师1人，二级注册结构师1人，中国机械工程学会特种设备无损检测持证人员6人），检测人员都具有较高的专业技术水平和丰富的检测工作经验。试验室建筑面积约1519平方米。具有独立承担所开展检测项目的的能力。

## 产业链企业信息---设计类

序号	1	企业名称	华诚博远工程技术集团有限公司	
联系人	郭娟	联系电话	13603932417	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>华诚博远工程技术集团有限公司成立于1993年1月，历经不懈努力，目前发展成为集工程咨询、设计、施工、监理、项目管理于一体的全过程建筑综合服务商。集团公司拥有多家全资子公司，拥有城乡规划编制甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业（人防工程）乙级、市政行业（给水工程、道路工程、排水工程）专业乙级、电力行业（新能源发电）乙级、水利行业（河道整治）专业甲级、土地规划机构等级乙级、工程咨询乙级、钢结构工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程承包壹级、机电设备安装工程专业承包叁级、特种专业工程承包（结构补强、加固）等多项国家资质。</p> <p>华诚博远集团一直秉承“诚信、创新、增长、高效”的企业精神，竭诚努力为业主提供规划设计、建筑工程设计、景观设计及基于BIM模型的装配式建筑方案策划、深化设计、设计咨询、软件开发设计等全过程的优质服务。集团公司拥有在职各级各类国家注册技术人员400余人，同时拥有一批国内外知名的专家，遵循现代企业管理制度，集团公司分支机构遍布全国各省、自治区和直辖市，业务遍布中国及海外部分国家。与百余家行业龙头、央企国企长期合作。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>地址：北京市丰台区吴家村路57号阿尔斯通院内华诚博远产业园。</p> <p>地址：河南省新乡市红旗区新中大道（中）801号易美假日酒店3层。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>近三年利润669,872,184.74元。承接过天津静海万达广场BIM项目、天玺湾二期装配式设计咨询及构件工厂深化设计。兴旺科技总部基地项目装配式技术咨询、海悦嘉园公租房项目装配式装修设计、分宜县铃丰小学建设项目设计、采购、施工总承包装配式建筑工程、西安沣东沣和苑项目设计优化咨询及BIM设计服务、滕州市第一中学改扩建工程（二期）施工图设计（钢结构装配式）B包、通派昌建·牧云台小区装配式建筑专项设计、新乡市公村棚户区改造工程（一期）项目南地块EPC项目。</p>				

#### **（四）产品种类及特点**

公司自成立以来，承接了包括文化体育、办公、居住、医疗、工业、室内、商业综合体、风景园林、城乡规划、装配式建筑、市政等多领域内的工程设计、施工及工程咨询、管理服务，积累了大量工程设计、施工、项目管理经验，以良好的设计服务信誉，赢得了业主的肯定和业内广泛的好评。以现代化的企业管理方式，华诚博远集团正在积极发展，不断成长，成为建筑行业内的知名企业。

#### **（五）信用状况**

集团公司在北京市民营勘察设计企业排名前三名，公司具有北京地区工程勘察设计诚信单位信用等级 AAA 企业、重合同守信用企业；公司通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、信息安全管理体系四大体系认证。公司拥有全国工程勘察设计大师、钢结构设计专家王立军，拥有获得国家人居与城市建设最高奖“精锐奖”、中国土木工程詹天佑奖首席建筑师余立，获得华夏建设科学技术奖、中国钢结构协会创新技术奖、各省市勘察设计奖等各类奖项 40 余项，新乡市建设科技协会秘书长单位，《河南省装配式建筑评价标准》参编单位，参编国家、行业、省级标准 10 余项，参与“十四五”国家重点研发计划项目《5.5 支持非线性几何特征建模的建筑信息模型（BIM）平台软件》示范工程设计，是新乡市培育壮大绿色建筑材料及装配式建筑产业链行动方案（2023—2025 年）中重点引进具备装配式建筑设计能力的设计机构。

## 产业链企业信息---设计类

序号	2	企业名称	河南楷度建筑设计有限公司	
联系人		闫海腾	联系电话	18530237369

### （一）企业简介

我院前身为新乡市建筑设计研究院，成立于 1954 年，为了适应新形势，于 2017 年更名为河南楷度建筑设计有限公司。我院自成立以来，积极服务于工业与民用建筑设计领域，以创建“新技术+传统建筑设计”相融合为企业特色，积极开拓创新，完善全过程技术服务，新设立技术应用中心，囊括装配式建筑与 BIM 技术应用中心、绿色与超低能耗建筑应用中心、建筑节能与可再生能源应用中心、EPC 项目管理中心、楷度数据中心、楷度大讲堂。在持续深耕、做精做细传统建筑的同时，不断拓宽业务领域，目前业务范围涵盖民用建筑、工业建筑、装配式建筑（包括 PC 和钢结构）、全过程咨询、司法鉴定、加固改造等。业务地域以豫北名城--新乡为核心，逐渐辐射至郑州、安阳、焦作、商丘、南阳等周边城市以及新疆、云南、山东、辽宁等其他省份。

### （二）详细地址

河南省新乡市东干道 83 号。

### （三）生产规模

2021 年产值 820.92 万元；

2022 年产值 634.77 万元；

2023 年产值 576.10 万元。

### （四）产品种类及特点

作为新乡市历史最悠久的设计企业，我院为新乡市的城市建设做出了突出的贡献，在新乡市的行业地位和影响力不断稳固和提升。在设计质量、服务理念、客户评价、同业认可等方面不断凸显出绝对优势。公司设计资质是建筑行业甲级，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计等业务，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

### （五）信用状况

目前公司为 ISO9000 质量认证单位，新乡市工程勘察设计协会理事长单位，获得全过程工程咨询资质，并成为国家人民法院委托鉴定机构。

## 产业链企业信息---设计类

序号	3	企业名称	河南省第二建设集团有限公司	
联系人	刘中原	联系电话	15839126277	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河南省第二建设集团有限公司拥有工程设计建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、城乡规划编制乙级、岩土工程（设计）乙级资质。公司 1997 年通过了质量、环境、职业健康安全“三位一体”管理体系认证，2022 年通过了知识产管理体系认证，资信等级 AAA 级。公司以建筑及规划设计为主导，为客户提供工程设计全过程技术与管理服务城市规划、各类建筑工程专项设计与咨询、BIM 设计与咨询、绿色技术设计与咨询、鉴定和加固、工程总承包（EPC）全过程工程设计技术与管理等。同时，可承担建筑装饰工程、建筑幕墙工程、装配式设计、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程等甲级专项设计业务。公司现有在册员工 80 余人，其中各类注册师 22 人、高级工程师及以上职称 14 人。公司设置创作中心、建筑工程设计中心、装配式生态技术研究中心、BIM 工作站。公司坚持以市场为向导，以项目为依托，以“引进吸收、创新改进”为原则，积极开展产、学、研相结合的技术创新模式，持续不断地进行技术创新与管理创新，以精湛的技术和优质的服务赢得了良好的社会信誉。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省新乡市牧野区和平大道 107 号。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>近三年装配式建筑研发、设计、施工产值为 33439.87 万元，合同额为 31703.11 万元。公司现有设计师 85 人，是一支技术水平高、服务质量好的科研型技术人才梯队。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>集团公司在专业工程设计方面具备建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级设计资质，可承接建筑工程、人防工程、建筑装饰、建筑幕墙、钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程的甲级专项设计业务。具有城乡规划编制乙级资质。</p> <p>集团公司拥有强大的 BIM 技术团队，在方案阶段、深化设计阶段、施工图阶段</p>				

全过程应用。采用 BIM 技术和传统设计并行，在设计过程中完全解决传统图纸出现的错，漏，碰，缺等问题，保证出图质量，形成独特的设计理念，结合集团公司产业园的优势，经过多年对钢结构装配式建筑，混凝土装配式建筑的深入研究及技术实践，形成了深厚的技术积累。

我们始终“严谨、务实、优质、高效”为服务理念，持续不断地进行技术创新与管理创新，以创新促进公司的持续健康发展。在集团公司董事长的领导下，设计业务积极开展产、学、研相结合的技术创新模式，设计业务正在蓬勃发展。

### **（五）信用状况**

公司坚持科技兴企战略，系河南省创新龙头企业、高新技术企业、河南省知识产权优势企业，拥有博士后科研工作站、院士工作站、省级企业技术中心、河南省清水混凝土工程技术研究中心、河南省装配式钢结构建筑工程技术创新中心。公司获得河南省工程设计行业 AAA 诚信单位，中国建筑业协会 AAA 信用等级证书。承接的装配式设计项目守拙园获得河南省土木建筑科技技术设计一等奖、中国钢结构协会装配式建筑设计三等奖、国家建筑行业最高奖项鲁班奖，新乡职业技术学院获得河南省优秀勘察设计三等奖，河南二建工业园获得中国钢结构协会装配式建筑设计三等奖等多个省部级奖项。公司通过装配式建筑的实施获得多项装配式相关专利技术，并先后参与河南省装配式混凝土建筑主要构件尺寸指南、河南美丽乡村装配式农房设计指导图集等多项标准图集的编制。

## 产业链企业信息---设计类

序号	4	企业名称	新乡市城市规划编制研究中心	
联系人	朱菲	联系电话	15837304267	

### （一）企业简介

新乡市城市规划编制研究中心成立于 2003 年，拥有国家乙级测绘资质以及城乡规划编制乙级资质，是一家以城市规划编制与设计、城市规划信息咨询、规划行政技术服务为核心的专业城市规划技术咨询与研究机构。中心致力于支持和服务新乡城市建设，推动城市规划行业的健康发展，并竭诚为社会各界提供专业的服务。

### （二）详细地址

河南省新乡市平原路 366 号伟业中央公园 29 号楼北塔 1718 室。

### （三）生产规模

近三年产值 300 万元。

### （四）产品种类及特点

我们的服务内容涵盖广泛，包括各类规划设计、项目可行性咨询研究、日照分析、规划指标复核、建筑指标复核、控规调整设计、测绘及地理信息服务。我们为客户提供专业的规划技术服务，以协助客户实现目标、创造价值。

我们提供全面的技术服务咨询，中心成立二十年已服务多家承包商及房地产企业。我们的设计专家团队将与您紧密合作，确保技术解决方案的创新性和实用性，帮助您的项目在技术层面保持领先，在落地层面保持稳健。

我们的规划设计服务专注于创造高效、可持续的空间规划方案。我们结合客户的需求和项目特性，为全市多家住宅小区项目、行政办公项目和工业用地项目提供概念规划到详细设计到报会报建等一系列服务，在确保规划设计的合理前提之下，实现客户需求的设计功能。

我们运用先进的分析工具和方法，为您的项目提供详尽的日照分析评估、规划总图指标复核和建筑单体复核。这有助于优化建筑设计，提高能源效率，同时确保居住和工作空间的舒适度。开展服务十余年间已经复核建筑面积超过 4 千万平方米，与各类工程合作紧密。

### （五）信用状况

具有国家乙级测绘资质以及城乡规划编制乙级资质。新乡市勘察设计协会会员单位，新乡市建设科技协会会员单位。

## 产业链企业信息---施工类

序号	1	企业名称	河南万美建筑工程有限公司	
联系人	代凌云	联系电话	18625953317	
<p><b>(一) 企业简介</b></p> <p>河南万美建筑工程有限公司成立于2020年6月15日，为建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，注册资金1000万元，是房屋建筑、住宅装修，公共建筑装修，新材料技术开发，安装为一体的综合型公司，能承接各种大型工业与民用建筑的施工安装任务。</p> <p>公司自成立以来，在总公司领导的领导下以“忠诚、团结、创新、认真”的团队精神，为振兴河南，建设美好新乡，建起了一座座彰显时代特色的品牌建筑，奏响了一曲又一曲凝固的时代乐章，近几年承建的多项市重点工程中，工程合格率为100%，优良率达90%以上，我公司在改革实践中公司本着“求真、务实、开括、创新”的企业精神和“诚信经营、用户至上、一诺千金，热情服务”的经营理念，锐意改革、勇于创新在激烈的市场竞争中，不断壮大自己。全面实施标准化、规范化、专业化的管理。始终恪守“科学管理追求卓越、安全环保构筑和谐、诚信服务用户至上、持续改进奉献精品”的质量方针。从技术进步上，质量管理上，安全文明施工上，建设工程上以及队伍建设上运用丰富的施工经验，强大的技术实力，先进的机械设备，最佳的经营管理。优质高效，低耗地为用户提供最佳的服务和最满意的产品。</p> <p><b>(二) 详细地址</b></p> <p>河南省新乡市凤泉区潞王坟乡王门村 1125 号。</p> <p><b>(三) 生产规模</b></p> <p>生产线1条，年产5万吨。</p> <p><b>(四) 产品种类及特点</b></p> <p>自流平施工、抹灰石膏施工。</p> <p><b>(五) 信用状况</b></p> <p>产品应用于河南科技数码港、正商城、恒大御景湾、鑫苑名城、建业翰林苑、启福城、华耀城、云溪苑、珑湖等项目，获得建筑单位的一致好评，其中七局建筑商多次为我单位颁发优秀战略合作伙伴奖。</p>				

## 产业链企业产品信息---绿色建材类

序号	1	企业名称	河南省新盛建筑节能装饰有限公司			
联系人		王全良	联系电话	13503800743		
产品序号	名称		规格	单价	单位	产品是否获得 绿色建材认证证书
1	轻瓷保温装饰 一体板		1200*600	150.00	元/m <sup>2</sup>	否
2	铝板饰面保温装饰 一体板		定尺	247.00	元/m <sup>2</sup>	否
3	薄陶瓷保温装饰 一体板		600*900	150.00	元/m <sup>2</sup>	否
4	无机复合聚苯 不燃保温板		600*1200	400.00	元/m <sup>3</sup>	否
5	无机复合聚苯 不燃保温板线条		定尺	600.00	元/m <sup>3</sup>	否
备注	<p>1、5mm 轻瓷饰面，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 19kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>2、1.2mm 铝板饰面板，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 15kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>3、5.5mm 薄陶瓷饰面，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 22kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>4、无机复合聚苯不燃保温板，容重 140kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>(含税费、不含运费)</p>					

## 产业链企业产品信息---绿色建材类

序号	2	企业名称	河南省美筑创能新材料科技有限公司			
联系人		王全良	联系电话	13503800743		
产品序号	名称		规格	单价	单位	产品是否获得 绿色建材认证证书
1	轻瓷保温装饰 一体板		1200*600	150.00	元/m <sup>2</sup>	否
2	铝板饰面保温装饰 一体板		定尺	247.00	元/m <sup>2</sup>	否
3	薄陶瓷保温装饰 一体板		600*900	150.00	元/m <sup>2</sup>	否
4	无机复合聚苯 不燃保温板		600*1200	400.00	元/m <sup>3</sup>	否
5	无机复合聚苯 不燃保温板线条		定尺	600.00	元/m <sup>3</sup>	否
6	轻瓷		600*900	60	元/m <sup>2</sup>	否
备注	<p>1、5mm 轻瓷饰面，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 19kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>2、1.2mm 铝板饰面板，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 15kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>3、5.5mm 薄陶瓷饰面，80mm 无机复合聚苯不燃保温板，容重 22kg/m<sup>2</sup>。</p> <p>4、无机复合聚苯不燃保温板，容重 140kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>5、轻瓷 厚度 6mm</p> <p>(含税费、不含运费)</p>					

## 产业链企业产品信息---绿色建材类

序号	3	企业名称	河南万美新型建材有限公司			
联系人		代凌云	联系电话	18625953317		
产品序号	名称	规格	单价	单位	产品是否获得 绿色建材认证证书	
1	砌筑砂浆	DMM5	195.00	吨	是	
2	抹灰砂浆	DPM5	205.00	吨	是	
4	地面砂浆	DSM20	220.00	吨	是	
5	石膏基自流平	C20	620.00	吨	否	
6	轻质抹灰石膏	130B	690.00	吨	否	
7	砌块砌筑粘结砂浆	M10	525.00	吨	是	
8	聚合物抗裂抹面砂浆		620.00	吨	是	
9	聚合物粘接砂浆		680.00	吨	是	
10	瓷砖粘接剂	C1	800.00	吨	是	
1	砌筑砂浆	DMM5	195.00	吨	是	
备注	含 13%税价格					

## 产业链企业产品信息---装配式建筑部品部件类

序号	1	企业名称	河南新蒲远大住宅工业有限公司			
联系人		马建辉	联系电话	15137314644		
产品序号	名称	规格	单价	单位	产品是否获得绿色建材认证证书	
1	装配式预制夹心保温混凝土外墙板(三明治夹心保温)60mm+50mm+200mm	含钢量 110kg/m <sup>3</sup> 套筒 10 个	3030.3 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
2	装配式预制保温混凝土外挂板(外页+保温)50mm+50mm	含钢量 65kg/m <sup>3</sup>	2963.76 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
3	装配式预制混凝土剪力墙板 200mm	含钢量 130kg/m <sup>3</sup> 套筒 10 个	2921.8 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
4	装配式预制混凝土墙板 PCF 板 60mm+60mm	含钢量 65kg/m <sup>3</sup>	3052.14 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
5	装配式预制混凝土保温外墙 板含飘窗	含钢量 130kg/m <sup>3</sup>	3135.17 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
6	装配式预制混凝土叠合楼板	含钢量 150kg/m <sup>3</sup>	2693.67 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
7	装配式预制混凝土楼梯 ST-29-26	含钢量 100kg/m <sup>3</sup>	2688.17 (不含税)	m <sup>3</sup>	否	
备注	1、本报价不含运费、卸车费 2、各类构件可根据工程项目的工期及含钢量的不同据实调整备 3、本价格为混凝土面，不含饰面工艺，饰面工艺费和材料费另计 4、此价格为当月参考价，有效期为一个月 5、此价格适用于 26-33 层且满足 50%装配率住宅、写字楼、办公楼等项目，18-26 层此价格乘以 1.1 的系数，12-18 层乘以 1.2 的系数，6-12 层乘以 1.3 的系数，6 层以下乘以 1.4 的系数。					

## 产业链企业产品信息---装配式建筑部品部件类

序号	2	企业名称	河南万美新型建材有限公司			
联系人		代凌云	联系电话	18625953317		
产品序号	名称	规格	单价	单位	是否获得 绿色建材认证证书	
1	蒸压加气混凝土板材	厚度 100mm	390.00	立方米	否	
2	蒸压加气混凝土板材	厚度 150mm	390.00	立方米	否	
3	蒸压加气混凝土板材	厚度 200mm	380.00	立方米	否	
4	蒸压加气混凝土板材	厚度 250mm	380.00	立方米	否	
5	蒸压加气混凝土板材	厚度 300mm	380.00	立方米	否	
备注	含 13%税价格					

## 产业链企业产品信息---装配式建筑部品部件类

序号	3	企业名称	河南清水建设科技有限公司			
联系人		邢启刚	联系电话	13503808005		
产品序号	名称	规格	单价	单位	产品是否获得绿色建材认证证书	
1	预应力空心板	C40;120mm 厚	115.00	m2	是，五种产品（预制预应力空心板、预制楼梯、预制叠合板、预制内墙板、预制外墙板）均获得绿色建材产品认证三星级证书，证书编号为：JSKJ-2023-CGP-02-001	
		C40;160mm 厚	140.00	m2		
		C45;200mm 厚	160.00	m2		
		C45;265mm 厚	200.00	m2		
2	预制叠合板	C30，板厚60mm;含钢量140kg/m <sup>3</sup>	2800.34	m3		
3	预制内墙板	C30，含钢量130kg/m <sup>3</sup> ，套筒10个；	2962.45	m3		
4	预制楼梯	C30;含钢量100kg/m <sup>3</sup>	2948.73	m3		
5	预制外墙板	C30;60+50+200，含钢量110kg/m <sup>3</sup> ，套筒10个；	3103.10	m3		
备注	<p>1、本价格不含运费、卸车费、税金。混凝土标号 C30；混凝土标号可据实调整。</p> <p>2、各类构件可根据工程项目的工期及含钢量（灌浆套筒、保温板等）的不同据实调整。</p> <p>3、本价格为混凝土面，不含饰面工艺，饰面工艺费和材料费另计。</p> <p>4、本报价为 2024 年 9 月份参考价格。</p>					

# 通报信息

根据新乡市建筑工程质量技术服务站调查报告，新乡市住房和城乡建设局复核认定，现通报如下：

本期无通报信息。

---

---

---

---